



▲動画

いつの時代も、新たな市場を切り開いてきた
不滅のスリーブブラシ、バルチャー！
満を持して今・・・廃棄にひんするタイルカーペットの救済に！

はがして洗う タイルカーペット自動洗浄機 バルチャーオート リセッタPRO

- **完璧な仕上がり**
パーフェクトなクリーニングパワー！
- **驚異的な作業スピード**
毎時 60 枚（15 m²）～160 枚（40 m²）！
- **驚愕の乾燥レベル**
温風ブロアーにより、即敷込み可能！
- **驚愕の洗浄力**
スリーブブラシにより、驚愕の洗浄力！
- **安定した作業効率**
自動送り機能により、カーペットの停滞ロスの低減！
- **5段階の洗浄モード**
5段階の洗浄速度で汚れに応じて最適に！



＜タイルカーペット自動洗浄機＞
リセッタPRO



＜バキューム機＞
L47T

バルチャーオートリセッタPRO：
リセッタPROとL47Tのセットでのご提供となります。

環境先進国 Nippon に相応しい『安全で清潔、安心で快適』なカーペット環境の構築

循環型社会を目指し、大量に廃棄されるタイルカーペットの再生・再利用



大量廃棄

再利用



出荷量約 2,400 万 m²/年



カーペットの再生は 環境防衛の最前線

1,000m²の再生利用で

約 8.5 t の CO₂ 削減効果となります。

※カーペット LCA8.5kg/m²×1,000m²

循環型リユース

JCRA：施工・養成・レンタル



← JCRA
ホームページ

再生工程

Step①：自動送りローラー

カーペットをローラーが自動搬送。

洗浄速度 5 段階(50cm 角換算m²)

160 枚 / 時間 (40.0m²)


120 枚 / 時間 (30.0m²)

90 枚 / 時間 (22.5m²)

70 枚 / 時間 (17.5m²)

60 枚 / 時間 (15.0m²)

事前漬け込みで含んだ汚水を絞り、
次工程の新鮮洗剤の洗浄効果が増大。




Step③：洗浄液プール&3 ブラシ洗浄

洗剤プールの浮力と 3 ブラシの激しい水流、+極細 3 ブラシで
繊維の奥の奥、パイルの根元の隅々まで、徹底洗浄。
パイルの根元から起毛し再生します。



洗浄前



洗浄後

Step②：洗剤自動希釈システム

原液洗剤を自動希釈。

洗剤倍率：14 種類

(10 倍～250 倍)

さまざまな希釈率の洗剤に対応。

Step④：1st絞り

浮出した汚れを切り出す脱水。

カーペットに汚れを押し込まず、理想的に脱水。

Step⑤：清水濯ぎ

再び清水を含ませ残留洗剤や汚れを徹底的にすすぎ。

Step⑥：2nd絞り

清水を含んで希釈された残留洗剤や汚れをさらに
絞り、ローラーで一気に脱水。

Step⑦：汚水回収

高性能ワンドで残水分を強力に吸引。

Step⑧：乾燥ブロー

強力ブローでバキュームワンドへ汚水
を押し出し強制回収。
残留汚水分が、ほとんどありません。



施工バリエーション

抗菌バリア施工

病院や老健、育児施設など、
菌の繁殖を防ぐ抗菌バリア施工！



防臭・防汚施工

メンテナンスの合理化
と付加価値向上！



洗浄前

洗浄後

48 時間室内乾燥後

新品同様に抗菌バリアや防臭・防汚加工も可能。
高性能ケミカルの効力を最大限に活用できます。



ティッシュを押し付けても濡れない
仕上がりで、すぐに敷き込めます。

動画



特 長

効果比較



再生後

周辺機器（標準付属品）



- ① 漬込み容器 150 リットル
- ② 汚水受け容器 43 リットル
- ③ 汚水排水用水中ポンプ
- ④ 給水ホースリール 30m
- ⑤ 排水ホース 30m
- ⑥ 各種接続ケーブル



主 な 仕 様

仕 様	型 式	リセッタPRO
使 用 電 源		単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	ブラシモーター コンベアモーター フロアモーター	合計1,300W
ランニングアンペア		14.8A
洗 浄 で き る タイルカーペットのサイズ		最大幅500mm
洗 浄 能 力		最大160枚/h
ブ ラ シ	数	3個
	回 転 数	最大390rpm
寸 法	全 長	940mm
	全 幅	740mm
	全 高	974mm
重	量	240kg

仕 様	型 式	L47T
使 用 電 源		単相100V 50/60Hz
消 費 電 力		1,400W
ランニングアンペア		15A
真 空 圧		15.7kPa
風 量		3.3m³/min
寸 法	全 長	540mm
	全 幅	560mm
	全 高	1,040mm
重	量	27kg

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

リセッタPRO 用

- ◆ 排水ホース(φ38×1.5m) . . . 1本
- ◆ 給水ホース用エルボカプラ . . . 1個
- ◆ ブラシ 1セット(3個)
- ◆ 洗剤希釈用ノズル 1セット
- ◆ 補修用塗料(2色) 1セット

L47T 用

- ◆ バキュームホース 1本
(エルボカフ付き、φ40×2.6m)

販売店



蔵王産業株式会社



本社/〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaohnet.co.jp>



営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	